MaxiDry®

proRange®

Todo el mundo nos pedía que hiciésemos un MaxiFlex® impermeable al aceite pero que siguiese siendo extrafino, flexible, cómodo y que ofreciese la misma movilidad. Y así lo hicimos: se llama MaxiDry® .

60°

Certificados para su lavado.
Limpios, frescos y económicos

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

LIQUItech®

Para proteger contra aceites, líquidos y productos químicos
Impermeabilidad a los líquidos - hemos incrementado la resistencia a los aceites mediante nuestra plataforma tecnológica LIQUItech®.

ERGOtech®

Para reducir la fatiga de la mano
Ultraligero - revestimiento sintético combinado con un forro tejido sin costuras súperligero líder en la industria proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y movilidad excelentes.

Puño con cierre - garantiza que el guante no se deslice de la mano: un soporte elástico exclusivo en el área de la muñeca proporciona un efecto de "cierre" para un ajuste ceñido y cómodo.

GRIPtech®

Para un mejor rendimiento
Nuestro acabado de ajuste antideslizante de microcopa permite un ajuste controlado y de gran calidad en medios aceitosos y húmedos. El ajuste antideslizante tan solo se aplica donde es necesario (en la zona de la palma) para garantizar que no se reduce la flexibilidad. GRIPtech® reduce la fatiga manual e incrementa la seguridad.

HandCare by ATG®

GARANTIA DE LIMPIEZA

Utilizamos el Programa HandCare® para todos y cada uno de los productos de ATG®. No solo nos aseguramos de que todos los elementos que utilizamos en el proceso de fabricación sean seguros para los empleados (ISO 45000, REACH), sino que además lavamos todos los guantes al finalizar el proceso de producción como paso adicional para garantizar su limpieza. Durante este proceso de lavado, priorizamos el uso de agua de lluvia recogida, tratada y reciclada continuamente de nuestras propias instalaciones para este fin.

Esto permite que nuestros guantes tengan un "frescor garantizado en el envasado", lo que se certifica mediante la norma 100 de la marca Oeko-Tex®. Y no empleamos ninguna sustancia SVHC en nuestro proceso de fabricación.

Y, por si eso no fuese suficiente, nuestros guantes también cuentan con la acreditación dermatológica expedida por la Skin Health Alliance. Por primera vez en el sector de la prevención de riesgos laborales, el sello de la Skin Health Alliance da a los usuarios de guantes profesionales la confianza de que toda la gama de guantes de ATG es "dermatológicamente segura" y que los principios científicos e investigación que los respalda son sólidos.

Si desea obtener más información acerca de HandCare® de ATG® visite www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry®

proRange®

GARANTIA DE LIMPIEZA

	56-424	56-425	56-426	56-427
Diseño	Palma revestida y puños tejidos	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos	Manguitos largos - 26 cm	Revestimiento total y puños tejidos
Revestimiento	Violeta, Negro	Violeta, Negro	Violeta, Negro	Violeta, Negro
Forro	Gris	Gris	Neutral	Gris
Tamaños	Tamaño 5 (XXS) - Tamaño 12 (XXXL)	Tamaño 5 (XXS) - Tamaño 12 (XXXL)	Tamaño 6 (XS) - Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 5 (XXS) - Tamaño 12 (XXXL)
Grosor de la palma	1.30 mm	1.30 mm	1.00 mm	1.30 mm
Longitud	25 cm	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4111A	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018			AJK	
EN ISO 374-5:2016			Sí	
Sin silicona	Sí	Sí	Sí	Sí

TAMBIÉN DISPONIBLE EN LA GAMA MAXIDRY®

MaxiDry® Elite™
Con un material de tan solo 0,7 mm de grosor, el nuevo MaxiDry® Elite™ es el guante de montaje para aplicaciones aceitosas más fino y más ligero que hemos fabricado nunca.

MaxiDry® Plus™
El MaxiDry® Plus™ ha sido diseñado y desarrollado para operarios que trabajan con **productos químicos y que requieren un buen nivel de protección**, por lo que cuenta con la certificación de producto de Tipo B conforme a la norma EN ISO 374:2016 + A1:2018.

MaxiDry® Zero™
MaxiDry® Zero™ incorpora los valores centrales de la marca MaxiDry® y resulta ideal para trabajar tanto en interiores como **en exteriores en entornos a bajas temperaturas.**

Tipos de uso:
LOS GUANTES MAXIDRY® ESTÁN DISEÑADOS PARA SU USO EN ENTORNOS ACEITOSOS O HÚMEDOS.

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® Elite™

Con un material de tan solo 0,7 mm de grosor, el nuevo MaxiDry® Elite™ es el guante de montaje para aplicaciones aceitosas más fino y más ligero que hemos fabricado nunca.

40°

Certificados para su lavado.
Limpios, frescos y económicos

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

ad-apt

Manteniendo frescas, secas y productivas las manos calientes
La tecnología AD-APT® se activa con el movimiento de las manos y el incremento de la temperatura dentro del guante, que hacen que se libere un agente refrescante natural para mantener la mano seca y fresca. Está diseñada para durar lo mismo que el guante que además también puede lavarse.

LIQUItech®

Para proteger contra aceites, líquidos y productos químicos
Impermeabilidad a los líquidos - hemos incrementado la resistencia a los aceites mediante nuestra plataforma tecnológica LIQUItech®.

ERGOtech®

Para reducir la fatiga de la mano
Ultraligero - revestimiento sintético combinado con un forro tejido sin costuras súperligero líder en la industria proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y movilidad excelentes.

Puño con cierre - garantiza que el guante no se deslice de la mano: un soporte elástico exclusivo en el área de la muñeca proporciona un efecto de "cierre" para un ajuste ceñido y cómodo.

GRIPtech®

Para un mejor rendimiento
Nuestro acabado de ajuste antideslizante de microcopa permite un ajuste controlado y de gran calidad en medios aceitosos y húmedos. El ajuste antideslizante tan solo se aplica donde es necesario (en la zona de la palma) para garantizar que no se reduce la flexibilidad. GRIPtech® reduce la fatiga manual e incrementa la seguridad.

HandCare by ATG®

GARANTIA DE LIMPIEZA

Utilizamos el Programa HandCare® para todos y cada uno de los productos de ATG®. No solo nos aseguramos de que todos los elementos que utilizamos en el proceso de fabricación sean seguros para los empleados (ISO 45000, REACH), sino que además lavamos todos los guantes al finalizar el proceso de producción como paso adicional para garantizar su limpieza. Durante este proceso de lavado, priorizamos el uso de agua de lluvia recogida, tratada y reciclada continuamente de nuestras propias instalaciones para este fin.

Esto permite que nuestros guantes tengan un "frescor garantizado en el envasado", lo que se certifica mediante la norma 100 de la marca Oeko-Tex®. Y no empleamos ninguna sustancia SVHC en nuestro proceso de fabricación.

Y, por si eso no fuese suficiente, nuestros guantes también cuentan con la acreditación dermatológica expedida por la Skin Health Alliance. Por primera vez en el sector de la prevención de riesgos laborales, el sello de la Skin Health Alliance da a los usuarios de guantes profesionales la confianza de que toda la gama de guantes de ATG es "dermatológicamente segura" y que los principios científicos e investigación que los respalda son sólidos.

Si desea obtener más información acerca de HandCare® de ATG® visite www.atg-glovesolutions.com.

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry® Elite™

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

40°

proRange®

GARANTIA DE LIMPIEZA

	64-225	64-226	64-227
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos	Conductores - puños tejidos	Revestimiento total y puños tejidos
Revestimiento	Violeta, Negro	Violeta, Negro	Violeta, Negro
Forro	Gris	Gris	Gris
Tamaños	Tamaño 5 (XXS) - Tamaño 12 (XXXL)	Tamaño 6 (XS) - Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 5 (XXS) - Tamaño 12 (XXXL)
Grosor de la palma	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm
Longitud	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3111X	3111X	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018		JK	
EN ISO 374-5:2016		Sí	

TAMBIÉN DISPONIBLE EN LA GAMA MAXIDRY®

MaxiDry®
Todo el mundo nos pedía que hiciésemos un MaxiFlex® **impermeable al aceite** pero que siguiese siendo extrafino, flexible, cómodo y que ofreciese la misma movilidad. Y así lo hicimos: se llama MaxiDry® .

MaxiDry® Plus™
El MaxiDry® Plus™ ha sido diseñado y desarrollado para operarios que trabajan con **productos químicos y que requieren un buen nivel de protección**, por lo que cuenta con la certificación de producto de Tipo B conforme a la norma EN ISO 374:2016 + A1:2018.

MaxiDry® Zero™
MaxiDry® Zero™ incorpora los valores centrales de la marca MaxiDry® y resulta ideal para trabajar tanto en interiores como **en exteriores en entornos a bajas temperaturas.**

Tipos de uso:
LOS GUANTES MAXIDRY® ELITE™ ESTÁN DISEÑADOS PARA SU USO EN ENTORNOS ACEITOSOS O HÚMEDOS.

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® PLUS™

El MaxiDry® Plus™ ha sido diseñado y desarrollado para operarios que trabajan con productos químicos y que requieren un buen nivel de protección, por lo que cuenta con la certificación de producto de Tipo B conforme a la norma EN ISO 374:2016 + A1:2018.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

LIQUItech®

Para proteger contra aceites, líquidos y productos químicos
Impermeabilidad a los líquidos - hemos incrementado la resistencia a los aceites mediante nuestra plataforma tecnológica LIQUItech®.

ERGOtech®

Para reducir la fatiga de la mano
Ultraligero - revestimiento sintético combinado con un forro tejido sin costuras súperligero líder en la industria proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y movilidad excelentes.

Puño con cierre - garantiza que el guante no se deslice de la mano: un soporte elástico exclusivo en el área de la muñeca proporciona un efecto de "cierre" para un ajuste ceñido y cómodo.

GRIPtech®

Para un mejor rendimiento
Nuestro acabado de ajuste antideslizante de microcopa permite un ajuste controlado y de gran calidad en medios aceitosos y húmedos. El ajuste antideslizante tan solo se aplica donde es necesario (en la zona de la palma) para garantizar que no se reduce la flexibilidad. GRIPtech® reduce la fatiga manual e incrementa la seguridad.

GARANTIA DE LIMPIEZA

Utilizamos el Programa HandCare® para todos y cada uno de los productos de ATG®. No solo nos aseguramos de que todos los elementos que utilizamos en el proceso de fabricación sean seguros para los empleados (ISO 45000, REACH), sino que además lavamos todos los guantes al finalizar el proceso de producción como paso adicional para garantizar su limpieza. Durante este proceso de lavado, priorizamos el uso de agua de lluvia recogida, tratada y reciclada continuamente de nuestras propias instalaciones para este fin.

Esto permite que nuestros guantes tengan un "frescor garantizado en el envasado", lo que se certifica mediante la norma 100 de la marca Oeko-Tex®. Y no empleamos ninguna sustancia SVHC en nuestro proceso de fabricación.

Y, por si eso no fuese suficiente, nuestros guantes también cuentan con la acreditación dermatológica expedida por la Skin Health Alliance. Por primera vez en el sector de la prevención de riesgos laborales, el sello de la Skin Health Alliance da a los usuarios de guantes profesionales la confianza de que toda la gama de guantes de ATG es "dermatológicamente segura" y que los principios científicos e investigación que los respalda son sólidos.

Si desea obtener más información acerca de HandCare® de ATG® visite www.atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

MaxiDry® PLUS™

proRange®

GARANTIA DE LIMPIEZA

	56-530
Diseño	Manguitos largos - 30 cm
Revestimiento	Azul, Negro
Forro	Blanco
Tamaños	Tamaño 7 (S) - Tamaño 11 (XXL)
Grosor de la palma	1.10 mm
Longitud	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	JKL
EN ISO 374-5:2016	Sí
Sin silicona	Sí

TAMBIÉN DISPONIBLE EN LA GAMA MAXIDRY®

MaxiDry®
Todo el mundo nos pedía que hiciésemos un MaxiFlex® **impermeable al aceite** pero que siguiese siendo extrafino, flexible, cómodo y que ofreciese la misma movilidad. Y así lo hicimos: se llama MaxiDry® .

MaxiDry® Elite™
Con un material de tan solo 0,7 mm de grosor, el nuevo MaxiDry® Elite™ es el guante de montaje para aplicaciones aceitosas más fino y más ligero que hemos fabricado nunca.

MaxiDry® Zero™
MaxiDry® Zero™ incorpora los valores centrales de la marca MaxiDry® y resulta ideal para trabajar tanto en interiores como **en exteriores en entornos a bajas temperaturas.**

Tipos de uso:
LOS GUANTES MAXIDRY® PLUS ™ ESTÁN DISEÑADOS PARA SU USO EN ENTORNOS ACEITOSOS, HÚMEDOS Y/O EN APLICACIONES DE RESISTENCIA DE BAJO GRADO A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® ZERO™

El MaxiDry® Zero™ integra los valores centrales de la marca MaxiDry® para aportar comodidad e impermeabilidad, todos ello complementado con nuestra plataforma tecnológica THERMtech®.
Esta tecnología ofrece resistencia térmica hasta -10 °C/14 °F en el interior del guante a niveles de actividad altos con un revestimiento diseñado para mantener su flexibilidad a temperaturas de hasta -30 °C/-22 °F.
MaxiDry® Zero™ cuenta con la certificación de la Agencia europea de seguridad alimentaria y cumple con el Título 21 Parte 177 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la FDA

40°

Certificados para su lavado.
Limpios, frescos y económicos

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

LIQUItech®

Para proteger contra aceites, líquidos y productos químicos
Impermeabilidad - Para mantener la humedad alejada de la piel y garantizar una temperatura agradable para la mano. Esta tecnología también evita los efectos térmicos del viento para aquellos que trabajen al aire libre.

THERMtech®

Para proteger del frío o del calor
Excelentes propiedades de aislamiento térmico - Sin renunciar a la flexibilidad, movilidad, peso y comodidad. Tecnología aplicada al revestimiento y tejidos sin costuras que poseen propiedades de aislamiento térmico para resistir el calor y el frío.

ERGOtech®

Para reducir la fatiga de la mano
Revestimiento extremadamente suave y flexible - Proporciona la máxima flexibilidad, incluso en entornos extremadamente fríos, lo que permite canalizar la energía a mantener la mano caliente en lugar de a reforzar su movilidad.

Cuidadosas conexiones - El forro aislante no está anclado en los puntos de flexión y movimiento de las manos, es decir, en los nudillos, para garantizar el máximo nivel de comodidad.

GRIPtech®

Para un mejor rendimiento
Agarre optimizado - Facilitado mediante un revestimiento ultrasuave para garantizar una flexión máxima y permitir el contacto con los objetos que se manejan. GRIPtech® reduce la fatiga manual e incrementa la seguridad.

GARANTIA DE LIMPIEZA

Utilizamos el Programa HandCare® para todos y cada uno de los productos de ATG®. No solo nos aseguramos de que todos los elementos que utilizamos en el proceso de fabricación sean seguros para los empleados (ISO 45000, REACH), sino que además lavamos todos los guantes al finalizar el proceso de producción como paso adicional para garantizar su limpieza. Durante este proceso de lavado, priorizamos el uso de agua de lluvia recogida, tratada y reciclada continuamente de nuestras propias instalaciones para este fin.

Esto permite que nuestros guantes tengan un “frescor garantizado en el envasado”, lo que se certifica mediante la norma 100 de la marca Oeko-Tex®. Y no empleamos ninguna sustancia SVHC en nuestro proceso de fabricación.

Y, por si eso no fuese suficiente, nuestros guantes también cuentan con la acreditación dermatológica expedida por la Skin Health Alliance. Por primera vez en el sector de la prevención de riesgos laborales, el sello de la Skin Health Alliance da a los usuarios de guantes profesionales la confianza de que toda la gama de guantes de ATG es “dermatológicamente segura” y que los principios científicos e investigación que los respalda son sólidos.

Si desea obtener más información acerca de HandCare® de ATG® visite www.atg-glovesolutions.com.

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions

MaxiDry® ZERO™

proRange®

GARANTIA DE LIMPIEZA

	56-451
Diseño	Revestimiento total y puños tejidos
Revestimiento	Violeta, Negro
Forro	Azul oscuro
Tamaños	Tamaño 6 (XS) - Tamaño 11 (XXL)
Grosor de la palma	2.00 mm
Longitud	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4232B
EN 407:2020	X1XXXX
Compatible con pantallas táctiles	Sí
Sin silicona	Sí

TAMBIÉN DISPONIBLE EN LA GAMA MAXIDRY®

MaxiDry®
Todo el mundo nos pedía que hiciésemos un MaxiFlex® **impermeable al aceite** pero que siguiese siendo extrafino, flexible, cómodo y que ofreciese la misma movilidad. Y así lo hicimos: se llama MaxiDry® .

MaxiDry® Elite™
Con un material de tan solo 0,7 mm de grosor, el nuevo MaxiDry® Elite™ es el guante de montaje para aplicaciones aceitosas más fino y más ligero que hemos fabricado nunca.

MaxiDry® Plus™
El MaxiDry® Plus™ ha sido diseñado y desarrollado para operarios que trabajan con **productos químicos y que requieren un buen nivel de protección**, por lo que cuenta con la certificación de producto de Tipo B conforme a la norma EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Tipos de uso:
LOS GUANTES MAXIDRY® ZERO™ ESTÁN DISEÑADOS PARA SU USO EN ENTORNOS SECOS O HÚMEDOS QUE REQUIERAN RESISTENCIA TÉRMICA.

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions