

# MaxiDry®

proRange®

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünere ve konforlu olan yağ geçirmez bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk.



Yıkama sertifikalı.  
Temiz, taze ve uygun maliyetli

## İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma  
Sıvı geçirmezlik - LIQUItch® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



Daha az el yorgunluğu için  
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hünere sunar.

Kilit manşet - eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir uyum için "kilit" etkisi sağlar.



Daha iyi performans için  
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



## GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com) adresini ziyaret edin.



## GARANTİLİ TEMİZLİK



	56-424	56-425	56-426	56-427
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek	¼ Kaplamalı örgülü bilek	İş Eldiveni - 26 cm	Tam kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	Mor, Siyah	Mor, Siyah	Mor, Siyah	Mor, Siyah
Astar	Gri	Gri	Renksiz	Gri
Boylar	Boy 5 (XXS) - Boy 12 (XXXL)	Boy 5 (XXS) - Boy 12 (XXXL)	Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL)	Boy 5 (XXS) - Boy 12 (XXXL)
Avuç kalınlığı	1.30 mm	1.30 mm	1.00 mm	1.30 mm
Uzunluk	25 cm	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	 4121A	4121A	4111A	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018			AJK	
EN ISO 374-5:2016			Evet	
Silikon içermez	Evet	Evet	Evet	Evet

## MAXIDRY® URUN GRUBUNDAKİ DİĞER URUNLER



### MaxiDry® Elite™

Sadece 0,7 mm malzeme kalınlığıyla yeni MaxiDry® Elite™, yağ kullanılan uygulamalarda şimdiye kadar geliştirdiğimiz en ince ve en hafif montaj eldivenidir.



### MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™, iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.



### MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™, MaxiDry® markasının ana değerlerini dahil ederken **soğuk ortamlarda** içerde veya dışarıda çalışmak için idealdir.

### Nerede kullanılır:

**MAXIDRY® YAĞLI VEYA ISLAK ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.**

# MaxiDry® Elite™

proRange®

Sadece 0,7 mm malzeme kalınlığıyla yeni MaxiDry® Elite™, yağ kullanılan uygulamalarda şimdiye kadar geliştirdiğimiz en ince ve en hafif montaj eldivenidir.



Yıkama sertifikalı.  
Temiz, taze ve uygun maliyetli

## İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



### Sıcak elleri serin tutma, terli elleri kurutma

AD-APT® Teknolojisi, ellerimizin eldiven içindeki hareketi ve artan sıcaklığıyla etkinleştirilir ve elinizi kuru tutan ve serinleten doğal bir soğutma maddesi serbest bırakılır. Eldivenin ömrü boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yıkanabilir de



### Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma

Sıvı geçirmezlik - LIQUtech® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



### Daha az el yorgunluğu için

Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hünere sunar.

Kilit manşet - eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir uyum için "kilit" etkisi sağlar.



### Daha iyi performans için

Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



## GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com) adresini ziyaret edin.



## GARANTİLİ TEMİZLİK



	64-225	64-226	64-227
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek	Sürücüler - örgülü bilek	Tam kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	Mor, Siyah	Mor, Siyah	Mor, Siyah
Astar	Gri	Gri	Gri
Boylar	Boy 5 (XXS) - Boy 12 (XXXL)	Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL)	Boy 5 (XXS) - Boy 12 (XXXL)
Avuç kalınlığı	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm
Uzunluk	25 cm	26 cm	25 cm
EN 388:2016 + A1:2018	 3111X	3111X	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	 	JK	
EN ISO 374-5:2016		Evet	

## MAXIDRY® URUN GRUBUNDAKİ DİĞER URUNLER



### MaxiDry®

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünerli ve konforlu olan **yağ geçirmez** bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk.



### MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™, iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.



### MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™, MaxiDry® markasının ana değerlerini dahil ederken **soğuk ortamlarda** içerde veya dışarıda çalışmak için idealdir.

### Nerede kullanılır:

**MAXIDRY® ELITE™ YAĞLI VEYA ISLAK ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.**

# MaxiDry® PLUS™

proRange®

MaxiDry® Plus™, iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.

## İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma  
Sıvı geçirmezlik - LIQUItch® teknoloji platformumuz aracılığıyla yağlara direnci arttırdık.



Daha az el yorgunluğu için  
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

Kilit manset - eldivenin elde kaymamasını garantiler: bilek alanındaki özel elastiki bir destek, sıkı ve rahat bir uyum için "kilit" etkisi sağlar.



Daha iyi performans için  
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



## GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com) adresini ziyaret edin.



## GARANTİLİ TEMİZLİK



56-530

Tasarım	İş Eldiveni - 30 cm
Kaplama	Mavi, Siyah
Astar	Beyaz
Boylar	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)
Avuç kalınlığı	1.10 mm
Uzunluk	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	 4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	 JKL
EN ISO 374-5:2016	 Evet
Silikon içermez	Evet

## MAXIDRY® URUN GRUBUNDAKİ DİĞER URUNLER



### MaxiDry®

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünere ve konforlu olan **yağ geçirmez** bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk.



### MaxiDry® Elite™

Sadece 0,7 mm malzeme kalınlığıyla yeni MaxiDry® Elite™, yağ kullanılan uygulamalarda şimdiye kadar geliştirdiğimiz en ince ve en hafif montaj eldivenidir.



### MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™, MaxiDry® markasının ana değerlerini dahil ederken **soğuk ortamlarda** içerde veya dışarıda çalışmak için idealdir.

### Nerede kullanılır:

**MAXIDRY® PLUS™ YAĞLI, ISLAK ORTAMLARDA VE/VEYA DÜŞÜK SEVİYEDEN KİMYASAL DİRENÇ BULUNAN UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.**

# MaxiDry® ZERO™

proRange®

MaxiDry® Zero™, MaxiDry® markasının ana değerlerini dahil ederek konforu ve sıvı geçirmezliği bir araya getirerek bunları THERMtech® teknoloji platformumuzla birleştirir. Bu teknoloji eldiven içinde -30°C / -22°F sıcaklıklara kadar esnek olmak üzere tasarlanmış bir kaplama ile eldiven içinde yüksek faaliyet altında -10°C/14°F sıcaklığa kadar termal direnç sunar.

MaxiDry® Zero™, Avrupa gıda standartlarına göre onaylanmış ve FDA CFR Başlık 21 Bölüm 177'e uygundur.



**40°C**  
Yıkama sertifikalı.  
Temiz, taze ve uygun maliyetli

## İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



**Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma**  
**Sıvı geçirmezlik** - elinizin sıcak kalmasını garantilemek üzere nem uzak tutulur. Bu teknoloji dış mekanda çalışanlar için de rüzgarın soğutma etkisini önler.



**Sıcığa veya soğuğa karşı koruma**  
**Yüksek termal izolasyon özellikleri** - esneklik, hüner, ağırlık ve konfordan vazgeçmeden. Soğuğa dirençli termal izolasyon özellikleri sağlayan kaplama ve dikişsiz örgü teknolojileri.



**Daha az el yorgunluğu için**  
**Süper yumuşak ve süper esnek kaplama** - enerjiyi elinizi hareket ettirme yerine ısıtmaya kanalize etmenizi sağlayarak aşırı soğuk ortamlarda bile üstün esneklik sağlar.

**Özenle bağlı** - İzolasyon astarı, nihai konforu garantilemek üzere ellerinizin, örneğin parmak eklemlerinizi gibi esneme ve hareket noktalarından uzak bağlanmıştır.



**Daha iyi performans için**  
**Optimize kavrama** - maksimum esneme ve işlediğiniz nesnelere teması garantilemek için ultra yumuşak kaplamayla sağlanır. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



## GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenini vermektedir.




ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com) adresini ziyaret edin.



## GARANTİLİ TEMİZLİK



56-451

Tasarım	Tam kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	Mor, Siyah
Astar	Lacivert
Boylar	Boy 6 (XS) - Boy 11 (XXL)
Avuç kalınlığı	2.00 mm
Uzunluk	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	 4232B
EN 407:2020	 X1XXXX
Dokunmatik ekran uyumlu	 Evet
Silikon içermez	Evet

## MAXIDRY® URUN GRUBUNDAKI DİĞER URUNLER



### MaxiDry®

İnsanlar bizden hâlâ süper ince, esnek, hünarlı ve konforlu olan **yağ geçirmez** bir MaxiFlex® üretmemizi istediler. Biz de ürettik ve adını MaxiDry® koyduk.



### MaxiDry® Elite™

Sadece 0,7 mm malzeme kalınlığıyla yeni MaxiDry® Elite™, yağ kullanılan uygulamalarda şimdiye kadar geliştirdiğimiz en ince ve en hafif montaj eldivenidir.



### MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™, iyi seviyede koruma gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir B ürünü olarak onaylanmıştır.

### Nerede kullanılır:

**MAXIDRY® ZERO™ TERMAL DİRENÇ GEREKTİREN KURU VE ISLAK ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR.**