

Produktdataark

NBR-Lite® 24-985

Farvebelægning	Gul
Farvefor	Neutral
Design	¾ belagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Solid
For	Cotton
Håndfladetykkelse	1.10 mm



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Håndledslængde (mm)	65	68	70	72	74
Håndledsbredde (mm)	76	81	86	88	88
Håndfladebredde (+/-3 mm)	92	101	112	118	123
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul

EN-testresultater

Test	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	SATRA IRE	4121X

Hvis en handske grundet dens design og konstruktion falder uden for omfanget af EN 420 mht. dimensioner for håndstørrelse, klassificeres den pågældende handske som "egnet til specialformål".



Produktdataark

NBR-Lite® 24-985

Typiske Værdier for Ydeevne

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slidstyrke	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snitbestandighed	> 1.2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Modstandsdygtighed over for flænger	> 25 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Modstandsdygtighed over for gennemtrængning	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	X

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Washable	40°
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Silikonefri	Nej
Væskebestandig	Nej
Behandlet med Bodycare	Nej



Produktdataark

NBR-Lite® 24-985

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Bruttovægt (Kg.)	7	8.8	9.6	11.4	12
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	6	7.8	8.6	10.4	11

Udstedelsesdato: 25.01.2019

