


# Datos técnicos del producto

## MAXI-LITE N® 34-953

<b>Color del revestimiento</b>	Gris claro
<b>Color del forro</b>	Blanco
<b>Diseño</b>	Palma revestida y puños tejidos
<b>Revestimiento</b>	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
<b>Textura del revestimiento</b>	Sólido
<b>Forro</b>	Nailon elástico
<b>Grosor de la palma</b>	0.90 mm



### Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Total glove length (+/-10 mm)	205	215	225	235	245	250
Longitud del puño (mm)	60	60	65	70	70	70
Longitud de la palma (mm)	65	65	70	75	75	75
Ancho de la palma (+/-3 mm)	90	95	100	105	110	112
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

### Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN 420	SATRA IRE	Sí
EN 388: 2016 + A1: 2018	SATRA IRE	4121X



# Datos técnicos del producto

## MAXI-LITE N® 34-953

### Valores de rendimiento típicos

EN 420 Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	X

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
OekoTex® 100	Certificación
Higienizado con Sanitized®	Sí



### Características especiales

Sin silicona	Sí
--------------	----

### Envasado

Pares en cada bolsa	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270



# Datos técnicos del producto

## MAXI-LITE N® 34-953

### Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	30	34	38	42	44	50
Peso bruto (Kg)	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5

Fecha de expedición: 11.02.2019

