


Tuotteen tekniset tiedot

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päälystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Päälylys	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Nailon, Spandex
Kämmenen paksuus	1.10 mm



Mitat

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Total glove length (+/-10 mm)	185	195	210	220	225	230	236	240
Ranteen pituus (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Ranteen leveys (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Kämmenosan leveys (+/-3 mm)	78	82	84	90	97	100	100	107
Peitetikkimmiel	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Green

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Jos käsine jää muotoilunsa ja rakenteensa vuoksi EN 420:n kokomääritelmien ulkopuolelle, se luokitellaan ”erikoiskäyttöön soveltuvaksi”.



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

Tyypilliset suoritusarvot

EN 420 Kätevyys	Taso 5
EN 388:2016 A. kulumisenkestävyys	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 B. viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 C. repäisykestävyys	> 50 newtonia
EN 388:2016 D. pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Oeko-Tex® 100	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Ei
AD-APT®	Yes



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

Pakkaus

Pareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	30	32	36	42	44	44	48	52
Bruttopaino (kg)	5.35	5.6	6.2	7	7.35	7.65	8	8.5
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	4.35	4.6	5.2	6	6.35	6.65	7	7.5

Julkaisupäivämäärä: 17.04.2019

