


Tuotteen tekniset tiedot

MaxiDry® 56-424

Väripinnoite	Violetti/musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päälystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Päälylys	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenen paksuus	1.30 mm



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/- 10 mm)	205	215	225	235	240	245
Ranteen pituus (mm)	70	70	70	80	80	85
Ranteen leveys (mm)	75	77	83	86	88	90
Kämmenosan leveys (+/-3 mm)	93	95	100	103	106	109
Peitetikkimmed	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4121A

Jos käsine jää muotoilunsa ja rakenteensa vuoksi EN 420:n kokomääritelmien ulkopuolelle, se luokitellaan ”erikoiskäyttöön soveltuvaksi”.



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiDry® 56-424

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 A. kulumisenkestävyys	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 B. viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 C. repäisykestävyys	> 25 newtonia
EN 388:2016 D. pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Oeko-Tex® 100	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
Nesteenkestävä	Ei

Pakkaus

Pareja muovipussissa	12
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200



Tuotteen tekniset tiedot

MaxiDry® 56-424

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	50	54	60	66	70	76
Bruttopaino (kg)		4.2	4.5	4.8	5	5.1
Laatikon paino (kg)		1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)		3.2	3.5	3.8	4	4.1

Julkaisupäivämäärä: 06.07.2018

