


商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	グリーン
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	UHMWPE-ガラス- ナイロン、スパンデックス
特許番号	EP 1 608 808
てのひら側の厚さ	0.80 mm



寸法

サイズ範囲	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)
Total glove length (+/-10 mm)	215	225	235	245
手首部長さ (mm)	65	70	70	70
手首周囲長 (mm)	70	70	72	72
てのひら部幅(誤差±3mm以内)	87	94	96	98
オーバーロック色	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4331B

デザイン及び構造の都合により、サイズの的にEN420の要件に合致しない製品は、「特別用途品」と分類されます



商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

一般的機能値

EN 420 作業性	レベル5
EN 388:2016 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 B:耐切創性	> 5.0指数
EN 388:2016 C:耐引裂性	> 50 ニュートン
EN 388:2016 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 5 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
エコテックス®100	認証
Sanitized®	○



特徴

シリコン含有	含有無し
--------	------

包装

個装入数	10
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	60
カートン寸法(mm)	270 x 270 x 350



商品データシート

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

重量

サイズ範囲	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	36	40	42	44
総重量(kg)	2.66	2.9	3.02	3.14
カートン重量(kg)	0.5	0.5	0.5	0.5
純重量(kg)	2.16	2.4	2.52	2.64

発行日: 23.04.2019

