

# Productgegevens

## MaxiFoam® 34-600

<b>Kleur van de coating</b>	Grijs
<b>Kleur van de voering</b>	Wit
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	NBR (Nitrilbutadienrubber)
<b>Structuur coating</b>	Micro-schuim
<b>Voering</b>	Stretch-nylon
<b>Handpalmdikte</b>	1.00 mm



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	180	190	200	220	230	240	250
Polslengte (mm)	55	65	65	70	70	70	70
Polsbreedte (mm)	70	70	70	75	75	80	80
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	76	78	86	87	95	99	101
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A



# Productgegevens

## MaxiFoam® 34-600

### Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Washable	40°
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----



# Productgegevens

## MaxiFoam® 34-600

### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	18	22	26	30	34	38	42
Brutogewicht (Kg)	4	4.5	5.7	5.7	6.3	7	7.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3	3.5	4.7	4.7	5.3	6	6.5

Datum van de druk: 25.10.2018

