


Fișă cu date despre produs

MAXI-LITE N® 34-958

Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Gri
Design	Bordură tricotată cu strat pentru palmă
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Solid
Căptușeală	Nailon elastic
Grosimea palmei	0.90 mm



Dimensiuni

Interval măsur	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Lungime totală mână (+/-10 mm)	205	215	225	235	245	255
Lungime încheietură (mm)	55	60	65	70	70	70
Lățime încheietură (mm)	65	70	70	75	75	75
Lățime palmă (+/-3 mm)	82	88	98	102	105	108
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Da
EN 388: 2016 + A1: 2018	SATRA IRE	4121X

Dacă, datorită designului și construcției, o mână iese din sfera EN 420 în termeni de dimensiuni ale mâinii, atunci această mână este clasificată ca fiind „pentru uz special”.



Fișă cu date despre produs

MAXI-LITE N® 34-958

Valori tipice privind performanțele

EN 420 Nivel	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	X

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificat
Washable	40°
Dezinfectat	Da



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Număr cutii	144
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 270



Fișă cu date despre produs

MAXI-LITE N® 34-958

Greutate

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Greutate mână/Pereche (+/- 6 grame)	30	34	38	42	44	50
Greutate brută (Kg)	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5

Data publicării: 11.02.2019

