


Спецификация

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, спандекс
Толщина ладони	1.10 mm



Размеры

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Total glove length (+/-10 mm)	185	195	210	220	225	230	236	240
Длина запястья (мм)	55	60	65	65	70	70	70	75
Ширина запястья (мм)	65	65	65	70	75	75	80	80
Ширина ладони (+/-3 mm)	78	82	84	90	97	100	100	107
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Green

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Да
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Если в связи со своим дизайном и конструкцией перчатки не соответствуют требованиям EN 420 относительно размеров руки, эти перчатки будут классифицированы как "предназначенные для особых целей".



Спецификация

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

Типовые характеристики

EN 420 Манипуляционные возможности	Уровень 5
EN 388:2016 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 C. Устойчивость к разрывам	> 50 Ньютоны
EN 388:2016 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Сертификация ОekoТех® 100	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Нет
AD-APT®	Yes



Спецификация

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	30	32	36	42	44	44	48	52
Масса брутто (кг)	5.35	5.6	6.2	7	7.35	7.65	8	8.5
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	4.35	4.6	5.2	6	6.35	6.65	7	7.5

Составлено: 17.04.2019

