

# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## NBR-Lite® 24-785

Barva povlaku	Tmavě modrá
Barevná výstelka	Bílá
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Uzavřená buňka
Podložka	Cotton
Palm thickness (mm)	1.10



### Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)
Celková délka rukavice (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Dálka zápěstí (mm)	65	68	71	72	74
Šířka zápěstí (mm)	76	81	86	88	88
Šířka dlaně (mm)	92	101	112	118	123
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá

### Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## NBR-Lite® 24-785

### Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifikace
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



# DATOVÝ LIST VÝROBKU

## NBR-Lite® 24-785

### Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	12
Množství v balení	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 350

### Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	42	54	60	72	76
Hmotnost brutto (kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Datum vydání: 10/09/2020

