

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## NBR-Lite® 24-785

<b>Cor revestimento</b>	Azul escuro
<b>Color forro</b>	Branco
<b>Design</b>	Pulso com 3/4 de revestimento
<b>Revestimento</b>	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
<b>Textura do revestimento</b>	Sólido
<b>Forro</b>	Cotton
<b>Palm thickness (mm)</b>	1.10



### Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	220	235	250	265	270
Comprimento do pulso (mm)	65	68	71	72	74
Largura do pulso (mm)	76	81	86	88	88
Largura da palma (mm)	92	101	112	118	123
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo

### Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## NBR-Lite® 24-785

### Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificada
Sanitizada	Sim



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## NBR-Lite® 24-785

### Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	12
Contagem de caixas	144
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 350

### Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 6 (PP)	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	42	54	60	72	76
Peso bruto (Kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Data de Emissão: 10/09/2020

