


ÜRÜN VERİ SAYFASI

NBR-Lite® 24-786

Renkli kaplama	Lacivert
Renkli astar	Beyaz
Tasarım	Tam kaplamalı
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Yekpare
Astar	Cotton
Palm thickness (mm)	1.10



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Bilek uzunluğu (mm)	66	68	71	72	75
Bilek genişliği (mm)	76	81	86	88	89
Avuç genişliği (mm)	94	101	112	118	124
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



ÜRÜN VERİ SAYFASI

NBR-Lite® 24-786

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Tasdik
Sanitized	Evet



ÜRÜN VERİ SAYFASI

NBR-Lite® 24-786

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	12
Karton sayısı	144
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	60	66	76	90	94
Brüt Ağırlık (Kg)	9.6	10.5	12	14	14.5
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	8.6	9.5	11.0	13.0	13.5

Yayın Tarihi: 10/09/2020

