

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® 34-470

<b>Kleur van de coating</b>	Grijs
<b>Kleur van de voering</b>	Grijs
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
<b>Structuur coating</b>	Micro-schuim
<b>Voering</b>	Dyneema®, Glas, Nylon, Spandex
<b>Patentnummer</b>	EP 1 608 808
<b>Palm thickness (mm)</b>	1.30



## Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
<b>Totale handschoenlengte (+/-10 mm)</b>	195	205	220	230	240	245
<b>Polslengte (mm)</b>	55	58	61	65	65	70
<b>Polsbreedte (mm)</b>	70	75	78	80	80	85
<b>Handpalmbreedte (mm)</b>	83	87	94	98	101	104
<b>Kleur van de overlock</b>	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

## EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
<b>EN ISO 21420: 2020</b>	TÜV Rheinland	Ja
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	TÜV Rheinland	4443C



# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® 34-470

### Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 10.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

FDA compliant	Ja
---------------	----



# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® 34-470

### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	52	58	64	72	80	95
Brutogewicht (Kg)	4.9	5.3	5.8	6.3	6.9	7.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.9	4.3	4.8	5.3	5.9	6.8

Datum van de druk: 25/04/2023

