

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® 34-470

Renkli kaplama	Gri
Renkli astar	Gri
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Dyneema®, Glass, Nylon, Spandex
Patent numarası	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Bilek uzunluğu (mm)	55	58	61	65	65	70
Bilek genişliği (mm)	70	75	78	80	80	85
Avuç genişliği (mm)	83	87	94	98	101	104
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® 34-470

Tipik Performans Değerleri

EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 10,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Tasdik
Yıkanabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



Özel özellikler

FDA compliant	Evet
---------------	------



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® 34-470

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	52	58	64	72	80	95
Brüt Ağırlık (Kg)	4.9	5.3	5.8	6.3	6.9	7.8
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	3.9	4.3	4.8	5.3	5.9	6.8

Yayın Tarihi: 25/04/2023

