

商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

色(コーティング)	グレー
色(ライナー)	グレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR とレザーパッド
仕上塗材	革製パッド
ライナー	Dyneema®, Glass, ナイロン, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.50



寸法

サイズ範囲	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	220	230	240	245
手首部長さ(mm)	60	65	70	65
手首周囲長 (mm)	78	80	80	85
手のひら部幅(mm)	94	105	108	115
オーバーロック色	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	はい
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4444D



商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

一般的機能値

EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 10.0指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 150 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 15 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	認証
Sanitized®	○



商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

重量

サイズ範囲	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	86	100	108	115
総重量(kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
カートン重量(kg)	1	1	1	1
純重量(kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

発行日 21/04/2023

