

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Renkli kaplama	Gri
Renkli astar	Gri
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR with Leather Pad
Kaplama dokuması	Deri Ped
Astar	Dyneema®, Glass, Nylon, Spandex
Patent numarası	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.50



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	220	230	240	245
Bilek uzunluğu (mm)	60	65	1	65
Bilek genişliği (mm)	78	80	80	85
Avuç genişliği (mm)	94	105	108	115
Overlok rengi	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4444D



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Tipik Performans Değerleri

EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 10,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 150 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 15 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Tasdik
Sanitized	Evet



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	86	100	108	115
Brüt Ağırlık (Kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Yayın Tarihi: 21/04/2023

