

# PRODUKTDATENBLATT

## MAXI-LITE N® 34-953

<b>Farbe Beschichtung</b>	Hellgrau
<b>Farbe Futter</b>	Weiß
<b>Ausführung</b>	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
<b>Beschichtung</b>	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
<b>Beschichtungsstruktur</b>	Geschlossenzellig
<b>Futter</b>	Nylon
<b>Palm thickness (mm)</b>	0.90



### Maße

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
<b>Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)</b>	193	205	215	225	235	245	250	266
<b>Länge Handgelenk (mm)</b>	58	60	65	65	70	70	70	75
<b>Breite Handgelenk (mm)</b>	62	65	65	70	75	75	75	75
<b>Breite Handinnenfläche (mm)</b>	78	90	95	100	105	110	112	109
<b>Nahtfarbe</b>	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

### Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# PRODUKTDATENBLATT

## MAXI-LITE N® 34-953

### Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Sanitized	Ja



### Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
-------------	----



# PRODUKTDATENBLATT

## MAXI-LITE N® 34-953

### Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

### Gewichtung

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/ Paar (+/-6 g)	26	30	34	38	42	44	50	56
Bruttogewicht (kg)	4.7	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.7	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.0

Ausgabedatum: 11/02/2019

