


# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MAXI-LITE N® 34-953

Väripinnoite	Vaaleanharmaa
Värillinen vuori	Valkoinen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Kiinteä
Vuori	Nailon
Palm thickness (mm)	0.90



### Mitat

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	193	205	215	225	235	245	250	26
Ranteen pituus (mm)	58	60	1	65	70	70	70	75
Ranteen leveys (mm)	62	65	65	70	75	75	75	75
Kämmenosan leveys (mm)	78	90	95	100	105	110	112	109
Peitetikkioimmel	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

### EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MAXI-LITE N<sup>®</sup> 34-953

### Tyypilliset suoritusarvot

EN 420 Kätevyys	
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisykesto	> 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare<sup>®</sup>

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Standard 100 by OEKO-TEX <sup>®</sup> (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



### Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
-------------	-------



# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MAXI-LITE N® 34-953

### Pakkaus

Paar per tasje/Pareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

### Paino

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	26	30	34	38	42	44	50	56
Bruttopaino (kg)	4.7	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	3.7	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.0

Julkaisupäivämäärä: 11/02/2019

