


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MAXI-LITE N® 34-958

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikummi)
Pinnoitteen kuviointi	Kiinteä
Vuori	Nailon
Palm thickness (mm)	0.90



Mitat

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	195	205	215	225	235	245	255	260
Ranteen pituus (mm)	58	55	1	65	70	70	70	75
Ranteen leveys (mm)	62	65	70	70	75	75	75	75
Kämmenosan leveys (mm)	78	82	88	98	102	105	108	110
Peitetikkioimmel	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MAXI-LITE N[®] 34-958

Tyypilliset suoritusarvot

EN 420 Kätevyys	
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisykesto	> 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Standard 100 by OEKO-TEX [®] (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MAXI-LITE N® 34-958

Pakkaus

Paar per tasje/Pareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	30	30	34	38	42	44	50	58
Bruttopaino (kg)	5.3	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9.3
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	4.3	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.3

Julkaisupäivämäärä: 11/02/2019

