

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MAXI-LITE N® 34-958

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Jednolite
Wyściółka	Nylon
Palm thickness (mm)	0.90



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Łączna długość rękawicy (+/-10 mm)	195	205	215	225	235	245	255	260
Długość nadgarstka (mm)	58	55	1	65	70	70	70	75
Szerokość nadgarstka (mm)	62	65	70	70	75	75	75	75
Szerokość dłoni (mm)	78	82	88	98	102	105	108	110
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MAXI-LITE N[®] 34-958

Typowe parametry użytkowe

EN 420 Sprawność manipulacyjna	
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
Standard 100 by OEKO-TEX [®] (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certyfikacja
Preparat Sanitized	Tak



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MAXI-LITE N® 34-958

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/ para (+/-6 gram)	30	30	34	38	42	44	50	58
Masa brutto (kg)	5.3	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9.3
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	4.3	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.3

Data publikacji: 11/02/2019

