


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-504

| | |
|-----------------------|--|
| Väripinnoite | Musta |
| Värillinen vuori | Sininen |
| Suunnittelu | Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke |
| Pinnoite | NBR (Nitrilikumi) |
| Pinnoitteen kuviointi | Mikrovahtomuovi ja liukumaton pito |
| Vuori | UHMWPE-lasi-nailon, Spandex |
| Patenttinumero | EP 1 608 808 |
| Palm thickness (mm) | 1.30 |



Mitat

| Kokovalikoima | Koko 5 (XXS) | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) | Koko 12 (XXXL) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm) | 195 | 200 | 205 | 215 | 225 | 235 | 240 | 245 |
| Ranteen pituus (mm) | 60 | 62 | 1 | 69 | 74 | 79 | 80 | 82 |
| Ranteen leveys (mm) | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 89 | 91 | 93 |
| Kämmenosan leveys (mm) | 82 | 86 | 90 | 97 | 103 | 107 | 109 | 113 |
| Peitetikkionväri | Violetti | Sininen | Punainen | Oranssi | Valkoinen | Keltainen | Musta | Vihreä |

EN-testin tulokset

| Testi | Ilmoitettu laitos | Tulos/hyväksytyt |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Kyllä |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4442C |



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-504

Tyypilliset suoritusarvot

| | |
|--|------------------|
| EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity | Taso 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto | > 8000 kierrosta |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto | >10,0 indeksi |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisykesto | > 75 newtonia |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus | > 60 newtonia |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan | ≥ 10 newtonia |

HandCare®

| | |
|---|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Kyllä |
| REACH compliant | Kyllä |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Sertifioitu |
| Pestävä | 40°C/104°F |
| Steriloitu | Kyllä |



Erityisominaisuudet

| | |
|-------------|-------|
| Silikoniton | Kyllä |
|-------------|-------|



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 44-504

Pakkaus

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Paar per tasje Pareja muovipussissa | 12 |
| Muovipusseja laatikossa | 6 |
| Laatikkojen määrä | 72 |
| Laatikon koko (mm) | 500 x 295 x 200 |

Paino

| Kokovalikoima | Koko 5 (XXS) | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) | Koko 12 (XXXL) |
|--------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Käsineen paino / pari (+/-6 g) | 52 | 60 | 68 | 78 | 86 | 90 | 96 | 100 |
| Bruttopaino (kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 |
| Laatikon paino (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettopaino (kg) | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 |

Julkaisupäivämäärä: 06/04/2023

