

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Oil™ 44-504

| | |
|---------------------|---|
| Strat de culoare | Negru |
| Căptușeală colorată | Albastru |
| Design | Bordură tricotată cu strat pentru palmă |
| Strat de protecție | NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril) |
| Textură strat | Micro-spumă cu aderență fără alunecare |
| Căptușeală | UHMWPE-стекло-нейлон, спандекс |
| Număr patent | EP 1 608 808 |
| Palm thickness (mm) | 1.30 |



Dimensiuni

| Interval măsurii | Măsură 5 (XXS) | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) | Măsură 12 (XXXL) |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Lungime totală mănușă (+/-10 mm) | 195 | 200 | 205 | 215 | 225 | 235 | 240 | 245 |
| Lungime încheietură (mm) | 60 | 62 | 1 | 69 | 74 | 79 | 80 | 82 |
| Lățime încheietură (mm) | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 89 | 91 | 93 |
| Lățime palmă (mm) | 82 | 86 | 90 | 97 | 103 | 107 | 109 | 113 |
| Culoare surfilare | Violet | Albastru | Roșu | Portocaliu | Alb | Galben | Negru | Verde |

Rezultate test EN

| Test | Instituție notificată | Rezultat/Succes |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Da |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4442C |



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Oil™ 44-504

Valori tipice privind performanțele

| | |
|---|----------------|
| EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity | dexteritate 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune | > 8000 Cicluri |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere | > 10,0 index |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere | > 75 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare | > 60 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO | ≥ 10 Newton |

HandCare®

| | |
|---|------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Da |
| REACH compliant | Da |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificat |
| Lavabil | 40°C/104°F |
| Dezinfectat | Da |



Caracteristici speciale

| | |
|--------------|----|
| Fără silicon | Da |
|--------------|----|



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Oil™ 44-504

Ambalaj

| | |
|---|-----------------|
| Perechi în fiecare pungă din poliuretan | 12 |
| Pungi din poliuretan per cutie | 6 |
| Număr cutii | 72 |
| Dimensiune cutie (mm) | 500 x 295 x 200 |

Greutate

| Interval măsurii | Măsură 5 (XXS) | Măsură 6 (XS) | Măsură 7 (S) | Măsură 8 (M) | Măsură 9 (L) | Măsură 10 (XL) | Măsură 11 (XXL) | Măsură 12 (XXXL) |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Greutate mănușă/ Pereche (+/-6 grame) | 52 | 60 | 68 | 78 | 86 | 90 | 96 | 100 |
| Greutate brută (Kg) | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 |
| Greutate cutie (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greutate netă (Kg) | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.2 |

Data publicării: 06/04/2023

