

PRODUKTINFORMATION

MaxiCut® Oil™ 44-504

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Blå
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningsstruktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	UHMWPE-Glass-Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Mått

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	195	200	205	215	225	235	240	245
Muddens längd (mm)	60	62	1	69	74	79	80	82
Muddens vidd (mm)	70	73	76	82	86	89	91	93
Handflatans vidd (mm)	82	86	90	97	103	107	109	113
Färg på låsande överdrag	Lila	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grön

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



PRODUKTINFORMATION

MaxiCut® Oil™ 44-504

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 10,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifierad
Tvättbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Silikonfri	Ja
------------	----



PRODUKTINFORMATION

MaxiCut® Oil™ 44-504

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

Vikt

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	52	60	68	78	86	90	96	100
Bruttovikt (kg)	4.7	5.3	5.9	6.6	7.2	7.5	7.9	8.2
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.7	4.3	4.9	5.6	6.2	6.5	6.9	7.2

Utfärdat datum: 06/04/2023

