


SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® Zero™ 56-451



Boja – Premaz	Ljubičasta, Crna
Boja – Podstava	Tamnoplava
Dizajn	Potpuni premaz
Premaz	NBR (nitril butadien guma)
Tekstura premaza	Mikro pjena s protukliznim prijanjanjem
Podstava	Najlon, Akril
Broj patenta	EP 1 608 808
Debljina preko dlana (mm)	2.00



Dimenzije

Raspon veličina	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)
Ukupna duljina rukavice (+/-10 mm)	250	260	270	280	290
Duljina zgloba (mm)	98	98	100	100	102
Širina zgloba (mm)	96	96	100	104	104
Širina dlana (mm)	110	115	118	125	130
Boja štepa	Crvena	Narančasta	Bijela	Žuta	Crna

EN rezultati testiranja

Test	Tijelo za ocjenu sukladnosti	Rezultat/prolaz
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Da
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511: Zaštita od hladnoće	SATRA IRE	021
EN 407:2020 Zaštita od topline	SATRA IRE	X1XXXX

Tipične vrijednosti performansi

EN ISO 21420: Mehaničke opasnosti Dexterity	Razina 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Otpornost na abraziju	> 8000 ciklusa
EN 388:2016 + A1:2018 B. Otpornost na razrezivanje	> 2,5 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Otpornost na kidanje	> 50 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 D. Otpornost na probijanje	> 60 njutna
EN 388:2016 + A1:2018 E. Otpornost na razrezivanje ISO	≥ 5 njutna

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Dermatološki akreditirano od Skin Health Alliance	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificirano
Perivo	40°C/104°F
Sanitized®	Da



Posebne značajke

Bez silikona	Da
Otporno na tekućine	Da
FDA compliant	Da
Kontakt s hranom (EU)	Da



Pakiranje

Pari po jednoj plastičnoj vrećici	6
Plastičnih vrećica po kartonskoj kutiji	12
Komada u kartonskoj kutiji	72
Dimenzije kartonske kutije (mm)	500 x 295 x 270

Težina

Raspon veličina	Veličina 7 (S)	Veličina 8 (M)	Veličina 9 (L)	Veličina 10 (XL)	Veličina 11 (XXL)
Težina rukavica / par (+/-6 gram)	110	116	128	132	144
Bruto težina (kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Težina kutije (kg)	1	1	1	1	1
Neto težina (kg)	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

Datum izdavanja: 25/03/2024

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST ZA PROIZVOD

