

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® 56-635

Farvebelægning	Grøn, Sort
Farvefor	Neutral
Design	Handske - 35 cm
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikroskum med Non-Slip Greb
For	Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndfladetykkelse (mm)	1.30



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Håndledslængde (mm)			1		
Håndfladebredde (mm)	104	109	111	116	120
Syningsfarve	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 1.2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 25 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 2 Newtoner
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptane	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Sodium hydroxide 40%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Sulphuric acid 96%	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Nitric acid 65%	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Acetic acid 99%	3 (>60 min)

PRODUKTDATAARK

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammonia 25%

6 (>480 min)

EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelseshandsker mod mikroorganismer

Beskyttelseshandsker, som danner en beskyttende barriere mod mikrobiologiske organismer.

PRODUKTDATAARK

MaxiChem® 56-635

Permeation Break Trough Times (BTT)

Methanol (67-56-1)	2 (56)	TÜV Rheinland
Acetone (67-64-1)	0 (6)	TÜV Rheinland
Acetonitril (75-05-8)	1 (16)	TÜV Rheinland
Svovlkulstof (75-15-0)	0 (5)	TÜV Rheinland
Toluen (108-88-3)	0 (9)	TÜV Rheinland
Diethylamin (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Ethylacetat (141-78-6)	1 (12)	TÜV Rheinland
n-Heptane (142-82-5)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Natriumhydroxid 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Svovlsyre (7664-93-9)	4 (130)	TÜV Rheinland
Salpetersyre (7697-37-2)	4 (189)	TÜV Rheinland
Acetylsyre (64-19-7)	3 (105)	TÜV Rheinland
Ammonium hydroxide (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Formaldehyd (50-00-0)	2 (>)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificeret
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Silikonefri	Ja
Væskebestandig	Ja

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 350

PRODUKTDATAARK

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	116	126	132	136	144
Bruttovægt (Kg.)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5

Udstedelsesdato: 20/04/2023

