

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® 56-635

Farge på belegg	Grønn, Svart
Farge på fôr	Nøytral
Design	Gauntlet - 35 cm
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggt tekstur	Mikroskum med sklisikkert grep
Fôr	Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndflatetykkelse (mm)	1.30



### Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Total hanskelengde (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Håndleddslengde (mm)			1		
Håndflatebredde (mm)	104	109	111	116	120
Farge på overlås	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart

### EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja

### Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - N-heptan	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroksid 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Svovelsyre 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpetersyre 65 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Eddiksyre 99 %	3 (>60 min)

# PRODUKTDATAARK

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniakk 25 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-5: 2016 Vernehansker mot mikroorganismer	Vernehansker som danner en beskyttende barriere mot mikrobiologiske midler.

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® 56-635

### Permeation Break Trough Times (BTT)

Metanol (67-56-1)	2 (56)	TÜV Rheinland
Aceton (67-64-1)	0 (6)	TÜV Rheinland
Acetonitril (75-05-8)	1 (16)	TÜV Rheinland
Karbondisulfid (75-15-0)	0 (5)	TÜV Rheinland
Toluen (108-88-3)	0 (9)	TÜV Rheinland
Dietylamin (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Etylacetat (141-78-6)	1 (12)	TÜV Rheinland
n-heptan (142-82-5)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Natriumhydroksid 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Svovelsyre (7664-93-9)	4 (130)	TÜV Rheinland
Salpetersyre (7697-37-2)	4 (189)	TÜV Rheinland
Eddiksyre (64-19-7)	3 (105)	TÜV Rheinland
Ammonium hydroxide (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Formaldehyd (50-00-0)	2 (>)	TÜV Rheinland

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifisert
Sanitized	Ja



### Spesielle trekk

Fri for silikon	Ja
Væskesikker	Ja

### Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 350

# PRODUKTDATAARK

## Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	116	126	132	136	144
Bruttovekt (kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5

Issue date: 20/04/2023

