


# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiChem® 56-635

Renkli kaplama	Yeşil, Siyah
Renkli astar	Renksiz
Tasarım	İş Eldiveni - 35 cm
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Kaymaz Kavramalı Mikro Köpük
Astar	Naylon
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	1.30



### Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Bilek uzunluğu (mm)			1		
Avuç genişliği (mm)	104	109	111	116	120
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah

### EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/A Tipi	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Evet

### Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptan	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Soyum hidroksit %40	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Sülfürik asit %96	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Nitrik asit %65	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Asetik asit %99	3 (>60 min)

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Amonyak %25

6 (>480 min)

EN ISO 374-5: 2016 Mikro organizmalara karşı koruyucu eldiven

Mikro biyolojik maddelere karşı koruyucu bariyer oluşturan koruyucu eldiven.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiChem® 56-635

### Permeation Break Trough Times (BTT)

Methanol (67-56-1)	2 (56)	TÜV Rheinland
Aseton (67-64-1)	0 (6)	TÜV Rheinland
Asetonitril (75-05-8)	1 (16)	TÜV Rheinland
Karbon disülfür (75-15-0)	0 (5)	TÜV Rheinland
Toluen (108-88-3)	0 (9)	TÜV Rheinland
Dietilamin (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Etil Asetat (141-78-6)	1 (12)	TÜV Rheinland
n-Heptan (142-82-5)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Soyum hidroksit 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Sülfürik asit (7664-93-9)	4 (130)	TÜV Rheinland
Nitrik asit (7697-37-2)	4 (189)	TÜV Rheinland
Asetik asit (64-19-7)	3 (105)	TÜV Rheinland
Ammonium hydroxide (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Formaldehyde (50-00-0)	2 (>)	TÜV Rheinland

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Sanitized	Evet



### Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
Sıvı geçirmez	Evet

### Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 350

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	116	126	132	136	144
Brüt Ağırlık (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1
Net Ağırlık (Kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5

Yayın Tarihi: 20/04/2023

